



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฝื่อ

เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคบ จำนวน ๑ คัน

.....

ตามที่ เทศบาลตำบลบ้านฝื่อ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์ที่จะดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคบ จำนวน ๑ คัน นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลบ้านฝื่อ จึงขอประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคบ จำนวน ๑ คัน กำหนดราคากลาง ๘๕๔,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงเรียบร้อยแล้ว อ้างอิงราคากลางจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายธนบดี กุมพิทักษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝื่อ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification)

การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคว จำนวน ๑ คัน

๑. คุณลักษณะทั่วไป

๑.๑ เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคว เป็นกระบะสำเร็จรูป ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแคว ๔ ประตู เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ราคารวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว

๑.๒ เป็นรถยนต์ตามมาตรฐานจากผู้ผลิตโดยตรง โดยไม่มีการแก้ไข ดัดแปลงอุปกรณ์ใด ๆ เพื่อเพิ่มความสูง ภายหลังทั้งสิ้น เป็นรถรุ่นใหม่ที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไป ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที

๑.๓ พ่นน้ำยาป้องกันสนิมหรือมีระบบป้องกันการเกิดสนิมทั้งคัน

๑.๔ มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๕ สีรถยนต์แบบเมทัลลิกตามมาตรฐานผู้ผลิต มีสีให้เลือกไม่น้อยกว่า ๓ สี คือ โทนสีขาว, เทา, เงิน

๒. ระบบเครื่องยนต์

๒.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ แถวเรียง ๑๖ วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ คอมมอนเรลไตรีคอินเจกชันเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๒.๒ ได้รับการรับรองมาตรฐานไอเสียตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด พร้อมแนบเอกสารการรับรองมาตรฐานในยื่นหื้อและรุ่นที่เสนอ

๒.๓ ระบบเกียร์แบบอัตโนมัติตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓. ระบบเบรก

๓.๑ ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรกมีครีระบายความร้อน

๓.๒ ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก

๓.๓ มีระบบเบรกมือแบบกลไก

๔. ระบบบังคับเลี้ยว

๔.๑ พวงมาลัยมีระบบเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถยนต์

๔.๒ ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕. ระบบกันสะเทือน

๕.๑ ล้อหน้าแบบอิสระปีกนกคู่พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง

๕.๒ ล้อหลังแบบแหนบซ้อนพร้อมโช้คอัพ

๖. ระบบไฟฟ้า

๖.๑ แบตเตอรี่ที่ได้มาตรฐาน มีขนาดแรงดันไฟฟ้า ๑๒ โวลต์ อัตราการจ่ายไฟไม่ต่ำกว่า ๖๕ แอมแปร์ต่อชั่วโมง

๖.๒ กระจกประตูทั้ง ๔ บาน สามารถเลื่อนขึ้น ลง และล็อกได้ด้วยระบบไฟฟ้า

- ๖.๓ กระจกมองข้างซ้าย ขวา สามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้า
- ๖.๔ ที่ปิดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมที่ฉีดน้ำล้างกระจก
- ๖.๕ มีระบบไฟส่องสว่างและสัญญาณไฟต่าง ๆ ถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบกกำหนด
- ๖.๖ มีเครื่องเล่นวิทยุ ซีดี ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๖.๗ มีมาตรวัดต่าง ๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่น ๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต
๗. ระบบเครื่องปรับอากาศ
- ๗.๑ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอแก่การใช้
- งาน
- ๗.๒ การติดตั้งชุดคอยล์เย็นเป็นแบบฝัง และมีการจ่ายลมไม่น้อยกว่า ๓ จุด สามารถปรับทิศทางลมได้
- ๗.๓ มีสวิตช์ ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ
- ๗.๔ อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด
๘. ถังน้ำมันเชื้อเพลิง
- ๘.๑ ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๖๐ ลิตร
- ๘.๒ ฝาถังสามารถปิดล็อกได้
๙. ล้อและยาง
- ๙.๑ ยางแบบเรเดียลพร้อมล้อแม็คแบบอัลลอย ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว ตรงรุ่นที่เสนอราคาตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยต้องเป็นยางใหม่จากผู้ผลิต มีระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือน ในวันที่ส่งมอบ
- ๙.๒ มียางอะไหล่ชนิดเดียวกันพร้อมกระทะล้อ จำนวน ๑ ชุด พร้อมอุปกรณ์ล็อกยางอะไหล่
- ๙.๓ มียางกันโคลนหน้า - หลัง
๑๐. อุปกรณ์ประจำรถต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตจำหน่ายและอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้
- ๑๐.๑ ชุดเครื่องมือประจำรถที่จำเป็นครบถ้วนตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมซองหรือถุงบรรจุ ๑ ชุด
- ๑๐.๒ แม่แรงยกรถพร้อมด้ามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
- ๑๐.๓ ประแจถอดล้อตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
๑๑. อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย
- ๑๑.๑ กระจกหน้าแบบอัดซ้อนนิรภัยพร้อมแถบกรองแสง
- ๑๑.๒ เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
- ๑๑.๓ มีสวิตช์ควบคุมการล็อก - ปลดล็อกประตูอัตโนมัติพร้อมรีโมทคอนโทรล
- ๑๑.๔ มีอุปกรณ์ล็อกเบรกและครัช
- ๑๑.๕ มีระบบสัญญาณกันขโมย
๑๒. อุปกรณ์ติดตั้ง
- ๑๒.๑ ติดตั้งกันชนหน้าและกันชนหลังตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๒.๒ ฝ้ายางรองเท้า ๑ ชุด จำนวน ๔ ผืน (ตอนหน้า ๒ผืน และตอนหลัง ๒ ผืน)
- ๑๒.๓ ติดฟิล์มกรองแสงกันความร้อนทั้งคันไม่น้อยกว่า ๔๐% และไม่เกิน ๖๐% ตามมาตรฐานไม่เกินกฎหมายกำหนด

๑๒.๔ ติดตั้งพื้นปูกระเบื้องทำผลิตจากแผ่นไฟเบอร์เข้ารูป (แบบลายเนอร์)

๑๒.๕ กั้นสาดประตู ๔ บาน

๑๓. การพ่นสีตราสัญลักษณ์หน่วยงาน

๑๓.๑ ให้พ่นตราเครื่องหมายประจำเทศบาลตำบลบ้านผือ ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของเทศบาลตำบลบ้านผือ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร ไว้ด้านข้างนอกรถยนต์ทั้งสองข้าง

๑๔. หลักเกณฑ์การพิจารณาอื่น ๆ

๑๔.๑ รถยนต์แบบหรือรุ่นที่เสนอขายต้องผลิตหรือประกอบในประเทศไทย มีศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานครอบคลุมทั่วราชอาณาจักร พร้อมแสดงรายชื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการภายในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา

๑๔.๒ ผู้เสนอราคาต้องแบบแคตตาล็อกยี่ห้อและรุ่นที่เสนอราคาเท่านั้น โดยไม่มีการแก้ไขรายละเอียดใด ๆ ในแคตตาล็อกทั้งสิ้น พร้อมเอกสารการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ มาแสดงในวันเสนอราคา

๑๔.๓ การนำรถยนต์เข้ารับการบำรุงรักษาฟรีภายในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนด สามารถนำรถยนต์เข้ารับการบริการที่ศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานได้ทั่วราชอาณาจักร และรับประกันคุณภาพเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน (นับถัดจากวันส่งมอบรถยนต์) หากมีการชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า ตามรายละเอียดในคู่มือการรับประกันคุณภาพ เว้นแต่กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ

๑๔.๔ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาโดยตรง พร้อมแนบเอกสาร

๑๔.๕ ในวันที่ผู้ขายส่งมอบรถยนต์ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเพียงพอและน้ำมันอื่น ๆ เติมตามมาตรฐานผู้ผลิตกำหนดพร้อมที่จะใช้งานได้ทันที

๑๔.๖ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด และกำหนดส่งมอบไม่เกิน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขายให้ถูกต้องและครบถ้วน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านผือ พร้อมดำเนินการจดทะเบียนโอนเล่มรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการพร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อตามสัญญาให้แก่เทศบาลตำบลบ้านผือ ก่อนการเบิกจ่ายเงิน

๑๔.๗ ผู้ซื้อจะชำระเงินให้ผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์และโอนทะเบียนให้กับผู้ซื้อแล้ว

๑๔.๗ รายละเอียดอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนด ให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๕. ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ (ราคาอ้างอิง)

ใช้ราคากลางจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ หน้า ๑๖ คุณลักษณะเฉพาะสังเขป หน้า ๗๔

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายสุพจน์ แก้วมาตย์)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายวรวัฒน์ ณรงค์ษาเขต)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายอนุรักษ์ ชัยบ้านกุด)